



ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

Српске војске 53, 76300 Бијељина
Тел: +387 55 415-111; Факс: +387 55 415-190
e-mail: domzdravljabijeljina@gmail.com
web: www.dzbijeljina.com
Жиро рачун 555-001-00107506-73 Нова банка
ЛИБ: 4400379180003

Број: 20- 206 /21.

Датум: 19.03.2021. године.

На основу члана 69. став (1) тачка б) став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 39/14), на препоруку Комисије у поступку јавне набавке "Лабораторијски потрошни материјал" за потребе Дома здравља Бијељина, директор Дома здравља Бијељина прим. др Данијела Ђукин доноси

О Д Л У К У

о

поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.

Прихвата се препорука Комисије за провођење поступка јавне набавке роба "Лабораторијски потрошни материјал" **да се поништи поступак јавне набавке за ЛОТ 2 – Остали лабораторијски потрошни материјал** јер понуда понуђача за наведени ЛОТ није прихватљива из разлога јер није у складу са тачком 14. тендерске документације под ц) Техничка и професионална способност (члан 49. ЗЈН БиХ) и тачком 21. Језик и писмо, односно, понуђач је доставио каталог на страном језику уз који није приложио оригинални превод од стране судског тумача.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и сходно члану 70. став (6) и члану 71. Закона о јавним набавкама БиХ, биће прослијеђена понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке уз истовремено објављивање на web страници уговорног органа www.dzbijeljina.com.

Образложење

Уговорни орган покренуо је по правилима конкурентског поступка јавну набавку "Лабораторијски потрошни материјал" за потребе Дома здравља Бијељина и дана 03.03.2021. године на Порталу јавних набавки објавио Обавјештење о набавци број: 87-7-1-17-3-7/21.

У Тендерској документацији наведени су сви квалификациони услови које понуђач треба да испуњава, а који су прописани конкурентским поступком јавне набавке.

Комисија за јавну набавку "Лабораторијски потрошни материјал" за потребе Дома здравља Бијељина је благовремено и правилно извршила отварање понуда о чему је сачињен Записник о отварању, број: 20-178/21 од 15.03.2021. године, у коме је утврђено следеће:

Комисија констатује да су до крајњег рока за пријем понуда (15.03.2021. године до 10 часова и 00 минута) понуду благовремено доставила два понуђача:

"SEMİKEM" Д.О.О. Сарајево, понуда евидентирана под бројем протокола: 20-156/21 од 10.03.2021. године и то за:

ЛОТ 2 - Остали лабораторијски потрошни материјал, са укупном цијеном понуде у износу од 2.247,50 КМ без ПДВ-а.

"MEDICOM" Д.О.О. Бијељина, понуда евидентирана под бројем протокола: 20-176/21 од 15.03.2021. године и то за:

ЛОТ 1 - Лабораторијски потрошни материјал за узорковање крви, са укупном цијеном понуде у износу од 43.992,00 КМ без ПДВ-а.

На отварању понуда није било представника понуђача.

Након отварања понуда, Комисија је у складу са чланом 63. став (5) и (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине сачинила Записник о отварању понуда и исти доставила понуђачима.

Комисија је на затвореном састанку одржаном 19.03.2021. године извршила провјеру свих понуђача у смислу испуњавања квалификационих услова који су дефинисани тендерском документацијом. Имајући у виду чињеницу да је поступак јавне набавке строго формалан поступак те да сваки услов који је постављен тендерском документацијом, а није испуњен од понуђача у својим понудама доводи до дисквалификације, а тај став је заузела и Канцеларија за разматрање жалби својим Рјешењима број: ЈН2-02-07-1-388-8/18 , ЈН2-02-07-1-567-7/18, ЈН2-02-07-1-2/18, анализом квалификационих услова, утврђено је следеће:

Понуда понуђача **"SEMİKEM" Д.О.О. Сарајево** за ЛОТ 2 - Остали лабораторијски потрошни материјал не испуњава услове дефинисане тачком 14. тендерске документације

под ц) Техничка и професионална способност (члан 49. ЗЈН БиХ) и тачком 21. Језик и писмо.

Наиме, Уговорни орган је захтјевао да сваки понуђач као доказ о испуњавању минималних техничких карактеристика достави каталог за сваку позицију. Каталог мора бити на једном од службених језика у БиХ, односно уколико је каталог на страном језику, исти мора пратити оригинални превод овјерен од стране судског тумача.

Понуђач "SEMİKEM" Д.О.О. Сарајево је доставио каталог на страном језику, а уз исти није приложио оригинални превод овјерен од стране судског тумача.

Из наведених разлога, понуда понуђача "SEMİKEM" Д.О.О. Сарајево за ЛОТ 2 - Остали лабораторијски потрошни материјал се одбацује као некомплетна те уважавајући наведено, понуда понуђача "SEMİKEM" Д.О.О. Сарајево неће бити предмет вредновања сходно критеријумима за додијелу уговора из тачке 20. тендерске документације.

Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 69. став (1) тачка б) и става (2) тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 5 дана по пријему исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, на начин прописан чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

ДИРЕКТОР



Данијела Ђукин
Прим. др Данијела Ђукин